

Bosch Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa udarowa GSB 10,8-2-LI Professional 06019B6901

kategoria: KATEGORIE > Narzędzia akumulatorowe > Wiertarko wkrętarki udarowe



Producent: Bosch

Cena brutto: **505,28 zł**

Cena netto: 410,80 zł

Kod QR:



- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora: informuje użytkownika o dostępnych rezerwach energii
- Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora
- System elektronicznej ochrony ogni w ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogni w
- Praktyczny trzydiodyowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wbudowana dioda oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach
- Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów
- Bosch Hyper Charge: dzięki szybkiemu ładowaniu akumulatory są naładowane w 75% już po upływie połowy czasu ładowania

Dane techniczne

- Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 30 Nm
- Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 13 Nm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0 - 380 / 1300 min-1
- Maks. liczba udarów 19 500 udary/min
- Zakres mocowania uchwytu zaciskowego 1 - 10 mm
- Gwint wrzeciona wiertarki 1/2"

- Napięcie akumulatora 10,8 V
- Ciężar z akumulatorem 1 kg
- Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1
- Długość 189 mm
- Wysokość 175 mm
- Typ ogniw Litowo-jonowe (Li-Ion)

Średnica wiercenia

- Maks. Ø wiercenia w drewnie 19 mm
- Maks. Ø wiercenia w stali 10 mm
- Maks. Ø wiercenia w murze 10 mm

Ø wkrętów

- Maks. Ø wkrętów 7 mm

Wiercenie w metalu

- Wartość emisji drgań ah 2,5 m/s²
- Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

Wiercenie z udarem w murze

- Wartość emisji drgań ah 10,5 m/s²
- Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

Wkręcanie

- Wartość emisji drgań ah 2,5 m/s²
- Błąd pomiaru K 1,5 m/s²
- Technologia litowo-jonowa
- Bez efektu samorozładowania. Bez efektu pamięci.

0 601 9B6 901 w komplecie z następującymi elementami:

- Karton
- Wypełnienie do L-BOXX, na urządzenie 2 608 438 084
- Wersja z samym narzędziem

Produkt sprzedawany bez akumulatorów i ładowarki.